



Adamsova

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

in der Tschechischen Republik selektiert;
wüchsig und widerstandsfähig; eher geringer
Ertrag; sehr gut zum Brennen geeignet





Ananasquitte

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

Herkunft Mittelfranken; lange verschollen, 2007 im fränkischen Quittenprojekt wiederentdeckt; Ananasduft; vielseitig verwertbar





Aseniza

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus Bulgarien; eher geringer Ertrag; sehr gut zum Brennen geeignet





Astheimer Perlquitte

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: Oktober

Besonderheiten:

Regionalsorte von der fränkischen Mainschleife;
hoher Pektingehalt; kleinfruchtig, hocharoma-
tisch mit intensivem Duft





Aurelia

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus Deutschland; aufrechter, breiter Wuchs;
bevorzugt windgeschützte Lagen; ohne Flaum;
starker Duft





Ayva

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:





Bamberger Michelsberg

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

stark gefährdete Lokalsorte; großfruchtig





Baumwollquitte

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

Lokalsorte aus dem Landkreis Kitzingen;
kleine, gerippte Früchte mit dickem Flaum; für
windlastige Standorte geeignet





Bencikli

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der Türkei; nur geringe Feuerbrandge-
fährdung; eher geringer Ertrag; für Süßmost
geeignet





Bereczki

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Mitte November

Besonderheiten:

aus Ungarn; selbstfruchtbar; geringe Feuerbrandgefährdung; hoher Ertrag; große Früchte mit schwachem Aroma





Blanar

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der Tschechischen Republik; nur geringe
Feuerbrandgefährdung





Benita

Pflückreife: früh

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

1985 aus der Schweiz; Synonym Rafzas; starkwüchsig; früher, hoher Ertrag; kaum Schorfbefall; saftig und würzig





Buchlovice

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

pflegeleicht; bevorzugt windgeschützte Lagen;
süß-säuerlicher Geschmack; angenehmer Duft





Champion

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Dezember

Besonderheiten:

1870 aus den USA; für mildere Klimata geeignet;
selbstfruchtbar; hohe Feuerbrandgefährdung;
regelmäßiger Ertrag; windfest





Cukurgöbek

Pflückreife: früh bis mittelspät

Haltbarkeit: bis Mitte Oktober

Besonderheiten:

türkische Sorte; Ertrag spät, aber hoch; guter Pollenspender; ohne Flaum und mit starkem Duft; geschmacksneutral





Cydopom

Pflückreife: früh bis mittelspät

Haltbarkeit: bis Mitte Dezember

Besonderheiten:

1988 aus Geisenheim; robust; Ertrag früh und hoch; nur geringe Feuerbrandgefährdung; sehr intensiver Duft; roh essbar





Cydora

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Anfang Dezember

Besonderheiten:

1988 aus Geisenheim; robust; hoher Ertrag;
geringe Feuerbrandgefährdung; starker Duft;
sehr guter Geschmack; roh essbar





Cydora Robusta

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Anfang Dezember

Besonderheiten:

1989 aus Geisenheim; geringe Feuerbrandge-
fährdung; Ertrag früh und hoch; geringer Flaum





Danuviana

Pflückreife: früh

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

vermutlich Zufallssämling aus Rumänien; gut zum Brennen geeignet; hoher Fruchtzucker-gehalt





Darunok Onuku

Pflückreife: spät

Haltbarkeit: bis März

Besonderheiten:

aus der Ukraine; sehr robust und frostbeständig;
hohe stabile Erträge; lange lagerfähig





De Mosna

Pflückreife: spät

Haltbarkeit: bis März

Besonderheiten:

aus Rumänien; robust, sehr frosthart; kräftiger Wuchs; hoher, regelmäßiger Ertrag; sehr saftig; starker Duft





EkmeK Ayvasi

Pflückreife: früh

Haltbarkeit: bis Februar

Besonderheiten:

türkische Sorte; mittelstarker Wuchs; große Früchte mit harter Schale; auffallend dunkle Kelchblätter





Gutki de Husui

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:
aus Rumänien





Hemus

Pflückreife: mittelspät

Haltbarkeit: bis Januar

Besonderheiten:

aus Bulgarien; nur geringe Feuerbrandge-
fährdung; hoher, regelmäßiger Ertrag; feinkel-
liges Fruchtfleisch; roh essbar





Honigquitte

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:





Hruskovita

Pflückreife: spät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

eher geringer Ertrag; kürbisähnliche, faltige Oberfläche; fruchtiges Aroma; gute Lagerfähigkeit





Igenheimer Riesenquitte



Pflückreife: früh

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

vermutlich aus Baden-Württemberg; guter Ertrag; große Früchte; sehr zartes Fleisch; roh essbar





Ispolinskaja

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Ende Januar

Besonderheiten:

aus der ehemaligen Sowjetunion; nur geringe
Feuerbrandgefährdung; hoher Ertrag; gute Verar-
beitungs- und Lagereigenschaften





Izobilnaja

Pflückreife: früh

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der ehemaligen Sowjetunion; hoher Ertrag;
ausgewogenes Aroma; etwas weicheres Fleisch,
daher gut zu verarbeiten; roh essbar





Jablowidna Plovdivska

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:
aus Bulgarien





Konstantinopler

Pflückreife: mittelspät

Haltbarkeit: bis Anfang Dezember

Besonderheiten:

alte türkische Sorte; teilweise selbstfruchtbar;
hoher Ertrag; hohe Feuerbrandgefährdung; nicht
zum Brennen geeignet





Krymska

Pflückreife: mittelspät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der Ukraine; Synonym Aromatnaja; eher geringer Ertrag; Aroma mit leichter Apfelnote; gute Lagerfähigkeit; roh essbar





Le Bourgeaut

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

hoher Ertrag; kleine Früchte





Leskovac

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Dezember

Besonderheiten:

1890 aus Serbien; Synonym Riesenquitte von Leskovac; sehr frosthart; benötigt eine Befruchtersorte; neigt verstärkt zur Fleischbräune





Limon Ayvasi

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Januar

Besonderheiten:

türkische Sorte; Synonym Zitronenquitte;
geringe Feuerbrandgefährdung; hoher Ertrag;
zartes Fleisch; zum Brennen geeignet





Ludovic

Pflückreife: spät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

nur geringe Feuerbrandgefährdung; hoher Ertrag;
sehr gut zum Brennen geeignet





Malifforme Aurii

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

vermutlich aus Rumänien; kleine Früchte; gut zum Brennen geeignet





Matador

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der Tschechischen Republik; starkwüchsig;
eher geringer Ertrag





Mukatnaja

Pflückreife: mittelfrüh

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der ehemaligen Sowjetunion; eher geringer Ertrag; bevorzugt windgeschützte Lagen; leichte Frucht; markante, würzige Geschmacksnote





Multiforma Frankonia

Pflückreife: spät

Haltbarkeit: Oktober

Besonderheiten:

regionale Sorte der Mainschleife; wiederentdeckt
von Marius Wittur





Otlicnica

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der Tschechischen Republik; eher geringer Ertrag





Pasardschinskaja

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus Bulgarien; robust; hoher, regelmäßiger Ertrag; kaum Steinzellen; roh essbar





Pear Shaped

Pflückreife: mittelspät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

sehr alte Sorte, vermutlich aus Großbritannien;
pyramidaler Wuchs; bevorzugt windgeschützte
Lagen; guter Ertrag





Pinter

Pflückreife: früh

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der Tschechischen Republik; robust; geringe
Feuerbrandgefährdung; sehr gut zum Brennen
geeignet





Plovdiskaja

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:





Portugieser

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis November

Besonderheiten:

um 1611 erstmals erwähnt; starkwüchsig; frostempfindlich; hoher Ertrag; große Früchte; sehr gut zum Brennen geeignet





Quitte A

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

Unterlage für Birnen; nicht für schwere und kalkreiche Böden; verträgt keine Staunässe und Trockenheit; hoher Ertrag





Quitte von Angers

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Mitte Dezember

Besonderheiten:

starkwüchsig; geringe Feuerbrandgefährdung;
wird sehr spät gelb; starker Flaum





Radonia

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

1980 aus Dresden; sehr hoher Ertrag; benötigt
Befruchtersorte; mittlere Feuerbrandgefährdung;
Neigung zu Fleischbräune





Rea`s Mammoth

Pflückreife: mittelspät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

1883 aus den USA; starkwüchsig; hoher Ertrag;
nur geringe Feuerbrandgefährdung; sehr große
Früchte; gute Lagerfähigkeit





Rohköstler Quitte

Pflückreife: mittelspät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:





Ronda

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Januar/Februar

Besonderheiten:

1966 aus der Schweiz; geringe Feuerbrandge-
fährdung; frostrobust; hoher, früher Ertrag; nicht
zum Brennen geeignet; lang lagerbar





Seker Gevrek

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:





Söbü

Pflückreife: spät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

türkische Sorte; hängender Wuchs; sehr anfällig für Feuerbrand; eher geringer Ertrag; rötlicher Saft





Sofranii

Pflückreife: sehr spät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

sehr anfällig für Feuerbrand; eher geringer Ertrag





Triumph

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: Januar

Besonderheiten:

aus Bulgarien; regelmäßiger Ertrag; große Früchte mit starkem Duft; Flaum löst sich zur Reife fast von alleine





Turkey

Pflückreife: spät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

türkische Sorte; ideal für Weinbauklima; eher geringer Ertrag; sehr gut zum Brennen geeignet





Turunchuskaja

Pflückreife: mittelfrüh

Haltbarkeit: bis Mitte Januar

Besonderheiten:

aus der Ukraine; mittelstarker Wuchs; hoher, regelmäßiger Ertrag; gut lagerfähig; sehr intensiver, angenehmer Duft





Uspech

Pflückreife: spät

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

aus der ehemaligen Sowjetunion; robust; eher geringer Ertrag; hohes Pilzrisiko, befallenes Laub entfernen; sehr gut zum Brennen geeignet





Volkacher Riesenquitte

Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:





Vranja

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Dezember

Besonderheiten:

1898 aus Serbien; starkwüchsig; geringe Feuerbrandgefährdung; hoher Ertrag; nicht zum Brennen geeignet; Fleischbräune





Wudonia

Pflückreife: mittel

Haltbarkeit: bis Januar

Besonderheiten:

1970 aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik; sehr frosthart; mittlerer Ertrag; besonders zur Saftgewinnung geeignet





Pflückreife:

Haltbarkeit:

Besonderheiten:

