

# Weinbaufax Franken

herausgegeben am  
**Montag, 6. September 2021**

LWG Rebschutzdienst  
Weinbauring Franken e.V.

## Allgemeine Situation

Zunächst bleibt es hochsommerlich warm und trocken. Mit der Zufuhr schwülwarmer Luft steigt ab Donnerstag die Schauer- und Gewitterneigung. Bis Sonntag ist immer wieder mit einem Schauer oder auch Gewitter bei warmen Temperaturen um 23°C zu rechnen. Die Woche wird den Reifefortschritt bei den Trauben beschleunigen. Die Auswirkungen der Regenfälle auf die Traubengesundheit werden sich an der Heftigkeit, Dauer, Regenmenge, Abtrocknungsgeschwindigkeit und den herrschenden Temperaturen ausrichten.

Die Aussichten für nächste Woche sind noch unsicher. Bei weiterhin südwestlicher Strömung könnte es spätsommerlich warm weitergehen. Dreht die Strömung auf Westen bleiben die Temperaturen jahreszeitlich angemessen und der Traubengesundheit zuträglicher bei knapp über 20°C.

## KEF (Beachten Sie die Meldungen in Vitimonitoring)

Überwachen Sie ihre gefährdeten Anlagen intensiver in den nächsten Tagen. Frühe Rotweinsorten wie Frühburgunder, Rondo, Acolon, Regent und Dornfelder sind besonders im Auge zu behalten. Hier sollten durch Fallen oder eine visuelle Kontrolle auf KEF und auf befallene Trauben die Gefährdungslage festgestellt werden. Anlagen neben Hecken und Wald können durch den Zuflug besonders betroffen sein. Auch in späteren Rotweinsorten (z.B. Domina), deren Reifegrad nahe 60° Oe liegt kann jetzt vorbeugend eine Behandlung mit Surround durchgeführt werden. Beachten Sie die Vorgehensweise bei einer Behandlung mit Surround aus dem Fax vom 30.08.21.

**Nur wenn auch vorbeugende Maßnahmen (Entblätterung der Traubenzone, luftige Laubwand, keine Traubenverdichtungen) durchgeführt wurden, können Behandlungen mit Kaolin aber auch Insektiziden gegen die KEF optimal wirken.**

Ein Einsatz von Insektiziden ist erst notwendig, wenn auch Eiablage festgestellt wird. Bisher bleiben die Meldungen über Eiablagen noch konstant. Bleiben Sie aber achtsam in ihren Anlagen.

Sollte ein Insektizeinsatz erwogen werden, muss die Wartezeit unbedingt eingehalten werden

Handelsname (Wirkstoff)	Bienen-gefährlichkeit	Raubmilben-schädigung	Wartezeit (Tage)	Anzahl Anwendungen
SpinTor (Spinosad)	B1	nicht-schädigend	14	2
Mospilan SG (Acetamiprid)	B4	schwach schädigend	14	1
Minecto One (Cyantraniliprole)	B1	schädigend	10	1**

\*\* Bei Minecto One ist nur die Behandlung der Traubenzone zulässig!

## **Mäuse**

Trotz der überwiegend nassen Jahreswitterung treten Fraßschäden an den Trauben stellenweise stärker auf. Diese verletzten Stellen werden schnell von verschiedenen Pilzen (Botrytis, Penicillium) besiedelt und durch den gärenden Saft werden auch alle Arten von Essigfliegen und Wespen angelockt. Entfernen Sie solche Trauben aus den Weinbergen, um die Ausbreitung des Schadens auf gesunde Trauben zu verhindern.

Eine Bekämpfung der Mäuse durch eine verdeckte Ausbringung von Ködern (z.B. in die Mauslöcher) ist möglich mit z.B. Giftweizen Arva Stop, Ratron Gift Linsen oder Giftweizen. Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitungen!!

## **Junganlagen**

Vor den Niederschlägen in dieser Woche sollten ertragslose Junganlagen nochmal gegen Falschen und Echten Mehltau behandelt werden.

---

LWG informiert:

### **Bayerisches Programm zur Stärkung des Weinbaus Teil A Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen (WBA)**

Die Bayerische Staatsregierung teilt mit, dass ab **02.08.2021** Anträge zur Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gestellt werden können. Die Antragstellung ist bis **30.09.2021** möglich.

Es können wieder Maßnahmen zur Umstrukturierung der Zeilenbreite und Sortenumstellung von Rebflächen beantragt werden. Ebenso die Installation von Tropfbewässerungsanlagen.

Auch die Förderung einer Querterrassierung von Steillagen ist möglich.

### **Wichtige Informationen zur Antragstellung:**

- **Für alle Vorhaben müssen die beantragten Flächen zum Zeitpunkt der Antragstellung bestockt sein. Alle Stöcke müssen unbedingt stehen bleiben!**
- **Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, sobald dem Antragsteller eine Zustimmung der LWG zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegt.**

Bitte beachten Sie alle weiteren Informationen zum Förderverfahren im aktuellen Merkblatt. Die entsprechenden Unterlagen zum Antrag auf Unterstützung finden Sie im Förderwegweiser des StMELF unter [www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser](http://www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser) (Link: Weinbau–Teil A: Umstellung und Umstrukturierung von Rebflächen).

Steht kein Internetzugang zur Verfügung können die Antragsunterlagen bei der LWG angefordert werden.

### **Bei Fragen und Unklarheiten wenden sie sich bitte an die**

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim

Tel. 0931/9801 -3522 Inge Schömig, -3520 Katharina Senft, - 3521 Peter Wolter

Mail: [Peter.Wolter@lwg.bayern.de](mailto:Peter.Wolter@lwg.bayern.de), Fax 0931/9801 -3510

---

## Entsorgungssystem PAMIRA für Pflanzenschutz-Verpackungen

➤ *Sammelstellenliste 2021 - ohne Gewähr*

<b>Anschrift</b>	<b>Sammeltermin</b>	<b>Telefonnummer</b>
<b>BayWa AG Ochsenfurt Agrar</b> Kindermannstr. 5 97199 Ochsenfurt/Main	<b>06.09. - 08.09.2021</b> 8.00 bis 12.00 – 12.30 bis 16.00 Uhr	09331 8743-42
<b>BayWa AG Agrar Dettelbach</b> Adolf-Oesterheld-Str. 33 97337 Dettelbach	<b>09.09.2021</b> 8.00 bis 12.00 – 13.00 bis 17.00 Uhr	09324 9779-411
<b>BayWa AG Eisenfeld – Agrar Vertrieb</b> Glanzstoff Str. 10 63820 Eisenfeld	<b>10.09.2021</b> 8.00 bis 12.00 – 13.00 bis 17.00 Uhr	06022 619343
<b>BayWa AG Marktheidenfeld - Vertrieb Agrar</b> Eltertstraße 18 97828 Marktheidenfeld	<b>08.10.2021</b> 8.00 bis 12.00 – 13.00 bis 17.00 Uhr	09391 5007-44
<b>BAGeNo Raiffeisen eG</b> Unterer Wasen 30 97980 Markelsheim	<b>04.11.2021 - 05.11.2021</b> 9.00 bis 12.00 – 13.00 bis 16.00 Uhr	07931 9736-50
<b>Kompostwerk Klosterforst</b> Kreisstraße KT 12 97320 Kitzingen	<b>09.11.2021 - 11.11.2021</b> 9.00 bis 17.00 Uhr durchgehend geöffnet	09325 9717-0

*Komplettliste der Sammelstellen unter [www.pamira.de](http://www.pamira.de)*

### **Was PAMIRA ® sammelt:**

- Pflanzenschutz- und Flüssigdüngerverpackungen mit PAMIRA-Zeichen
- Sortiert nach Kunststoff, Metall und Beuteln, Verschlüsse getrennt anliefern
- Behälter über 50 Liter sind zu durchtrennen
- Es werden auch volumenflexible Verpackungen wie Säcke, Beutel und Schachteln aus Kunststoff und Papier angenommen.

### **Und so geht es:**

#### **1. Spülen!**

Die Verpackung dreimal von Hand oder mit der Spüleinrichtung der Spritze spülen. Ist eine Spülung technisch nicht möglich, gelten die Verpackungen bei Tropffreiheit als sauber. Bei flexiblen Verpackungen gilt Rieselfreiheit.

#### **2. Austropfen lassen!**

Das Spülwasser zur Spritzbrühe geben und den Kanister gründlich über dem Einfüllstutzen der Spritze austropfen lassen.

#### **3. Aufbewahren!**

Bis zur Abgabe offen und trocken aufbewahren. Verschlüsse getrennt anliefern.