

Tab. 3: Abstandsaufgaben für Pflanzenschutzmittel zum Schutz von Fauna und Flora (NT-Aufgaben). Stand: Januar 2026 – Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Biotopindex ausreichend?			nein		ja
Produktname	Wirkstoff	Auflage	Abstand ohne VM	Randstreifen in m mit Verlustminderung (VM)	
Fungizide					
Talendo, Talius	Proquinazid	NT 101	20 m	20 m mit 50 %	0 m
Custodia	Tebuconazol +Azoxystrobin	NT 101	20 m	20 m mit 50 %	0 m
Cuprozin Progress (NT 101 nur Roter Brenner)	Kupferhydroxid	NT 101	20 m	20 m mit 50 %	0 m
Netzschwefel-Präparate: z. B. Netzschwefel Stulln Microthiol S Microthiol WG	Schwefel	NT 101	20 m	20 m mit 50 %	0 m
		NT 102	20 m	20 m mit 75 %	0 m
Kumulus WG (Echter Mehltau)	Schwefel	NT 109-1	25 m	5 m unbehandelt + 20 m mit 90 %	20 m 90 %
Kumulus WG (Milben)	Schwefel	NT 103	20 m	20 m mit 90 %	0 m
Switch	Cyprodinil, Fludioxonil	NT 102	20 m	20 m mit 75 %	0 m
Melody Combi	Folpet + Iprovalicarb	NT 103	20 m	20 m mit 90 %	0 m
Insektizide					
XenTari u. a.	Bacillus thuringiensis	NT 101	20 m	20 m mit 50 %	0 m
Minecto One	Cyantranilipirole	NT 103	20 m	20 m mit 90 %	0 m
Exirel (KEF)	Cyantranilipirole	NT 103	20 m	20 m mit 90 %	0 m
Exirel (Wickler) Exirel (Zikaden)	Cyantranilipirole	NT 109 NT 109-1	25 m	5 m unbehandelt + 20 m mit 90 %	20 m 90 %
SpinTor, Ultima Käfer- und Raupenfrei	Spinosad	NT 109	25 m	5 m unbehandelt + 20 m mit 90 %	20 m 90 %
Mospilan SG, Danjiri	Acetamiprid	NT 109	25 m	5 m unbehandelt + 20 m mit 90 %	20 m 90 %
Herbizide					
Glyphosatprodukte – Beispiele:	Glyphosat				
NT 101-1: Credit Xtreme	NT-Auflagen in Abhängigkeit von jeweiligem Mittel	NT 101-1	jeweils 20 m Abstand	20 m mit 50 %	0 m
NT 102-1: Durano SL, Omega 360 SL		NT 102-1		20 m mit 75 %	0 m
NT 103-1: Boom Efect,		NT 103-1		20 m mit 90 %	0 m
NT 103: Nufosate, Clinic TF, Omega 360		NT 103		20 m mit 90 %	0 m
Katana, Chikara	Flazasulfuron	NT 102	20 m	20 m mit 75 %	0 m
Beloukha	Pelargonsäure	N 109	25 m	5 m unbehandelt + 20 m mit 90 %	20 m 90 %
Fusilade Max, Trivko	Fluazifop-P	NT 102-1	20 m	20 m mit 75 %	0 m

Erläuterungen zu Tab. 3:

Die Reihung der Pflanzenschutzmittel (PSM) erfolgt innerhalb der Untergruppierungen (Fungizide, Insektizide, Herbizide) nach aufsteigender NT-Auflage. Sofern für ein PSM Zulassungen gegen verschiedene Schadorganismen im Weinbau vorliegen, wird in der Tabelle aus Platzgründen jeweils nur die schärfste NT-Auflage angegeben.